



WEICON®


WEICON Tuotteet

Kunnossapitoon



Google play

App Store



www.weicon.com/app



www.weicon.com

V 1.18

For further packing sizes and more detailed product information, please visit our website www.velcon.com



Tekniset Sprayt ja nesteet

Teknisiä sprayt on käytetty menestyksekkäästi kaikilla teollisuuden aloilla. Tuotteita käytetään sekä pintojen hoitamiseen ja

suojaamiseen, puhdistukseen ja rasvanpoistoon, voiteluun että päivittäiseen huoltoon.

Rasvanpoisto Spray S

- tehokas
- haihtuu täysin
- ei jätä jälkiä puhdistetulle pinnalle

500 ml ✓ 5 L ✓
11202500 15200005

Puhdistusvaahto

- tehokas joka paikan puhdistaja jäämävapaaseen puhdistukseen
- puhdistaa monenlaiset pinnat, kuten metalli, muovi, lasi, keramiikka tai lakatut ja maalatut pinnat

400 ml ✓
11200400

Surface Cleaner

- ei jätä jälkiä puhdistetulle pinnalle
- haihtuu täysin
- metalli- ja muovipintojen puhdistukseen

400 ml ✓ 5 L ✓
11207400 15207005

Citrus Cleaner

- yleiskäyttöön, sisältää sitruunahappoa
- koneiden ja laitteiden pinttyneiden osien puhdistukseen, esim. tervan
- pH – neutraali aineyhdistelmä

400 ml ○ ✓ 5 L ✓
11217400 15210005



Rust Shock

- "kemiallinen ruuvimeisseli"
- ei sisällä mineraaliöljyä, silikonia tai rasvaa
- Irrottaa ruostuneet kierrelitokset sekunneissa

400 ml ✓
11151400

Rust Converter

- ruosteenpoisto ja pinnoitin
- suojaa korroosiolta ja sopii sekä sisä- että ulkokäyttöön

400 ml ✓
11155400



WSD 400 Paineilmasuihkepullo

- uudelleen täytettävä
- valmistettu alumiinista säiliön koko 400 ml

400 ml ✓
15811400



Ruostesuoja 2000 PLUS

korkea korroosion- ja säänkestävyys

400 ml ✓ 400 ml ✓
11012400 11013400
hiilenharmaa hopeanharmaa

Tiivisteiden- ja liimanpoistoaine

- poistaa tehokkaasti kovettuneet tiivisteet sekä liimat
- poistaa myös lakat sekä maalit

400 ml ✓ 5 L ✓
11202400 15213005

Silikoni Spray

- liukastava sekä irrottava tuote
- takaa kestävän erotuskalvon
- hyvät liukuominaisuudet

400 ml ✓
11350400

Alu Hiontasuoja

- tehokas kaikilla hioma-aineilla
- silikonivapaa
- hionnan suorituskykyä voidaan kasvattaa jopa 350 %

400 ml ✓
11451400

Kontakti Spray

- sähköisten komponenttien suojaamiseen ja hoitoon
- estää liitosten, sulakkeiden ja pistorasioiden hapettumista

400 ml ✓
11152400

Bio-Cut

poraus- ja irrotusöljy biohajoava sallii korkeamman leikkuunopeuden

250 ml ✓ 400 ml ✓ 5 L ✓
15750002 11750400 15750005

Sinkki Spray "Vaalea" sävy

- katodinen korroosiosuojaus
- yli 550 tunnin suolaruiskutustesti (DIN EN ISO 9227)

400 ml ✓
11001400



Nonfood Compounds Program Listed R12 Registration 156013



WEICON Tuotteet

Kunnossapitoon

Tekniset Sprayt ja nesteet

Kaksoissuutin

Vain 500 ml tuotteille



W 44 T® Moniteho

- voitelee mekaanisia tarkkuuslaitteita
- poistaa kosteutta
- suojaa korroosiolta

400 ml ✓

11251400

500 ml ✓

11251550

5 L ✓

15251005



Hihna spray

estää hihnan liukumisen
kaikenlaisille hihnoille

- voidaan myös käyttää toiminnan aikana
- lisää kitkaa

400 ml ✓
11511400

Pneuma-Lube

- voiteluaine pneumaattisiin laitteisiin
- erinomainen säänkesto
- sisältää runsaasti PTFE:tä

400 ml ✓
11260400

1 L ✓
15260001



Vuodonilmaisu Spray

- kätevä ja luotettava vuotojen etsintä
- palamaton, ei korrosoi
- ihoystävällinen
- DVGW hyväksyntä

400 ml ✓
11651400

5 L ✓
15400005



Vuodonilmaisu Spray - pakkasen kestävä

- kätevä ja luotettava vuotojen sijainti
- pakkasenkestävä -15°C asteeseen saakka
- palamaton, ei korrosoi
- DVGW hyväksyntä

400 ml ✓
11654400

5 L ✓
15404005



Vuodonilmaisu Spray - korkea viskositeetti

- kätevä ja luotettava vuotojen sijainti
- palamaton, ruosteenesto
- korkea viskosiitti
- pystysuorille pinnoille

400 ml ✓
11653400

5 L ✓
15403005

Epoksiliimat

Pikametalli

- täyttävä
- nopeasti kuivuva
- välysten täyttöön

24 ml ✓
10551024

-50°C - +145°C



Pikaepoksi

- täyttävä
- itsetasaava
- nopeasti kovettuva

24 ml ✓
10550024

Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää
sekoitusnokkaa (Art.-No. 10650005).



Plastic+Bond

liimaa erityisesti muoveja
korkea lujuus

- tärähdyksen- ja iskunkestävä

24 ml ✓
10565024

Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää
sekoitusnokkaa (Art.-No. 10650005).



Sekoitusnokka



10650005



WEICONLOCK® - Anaerobiset liimat ja tiivisteet

Tuotteet ovat suunniteltu kustannustehokkaisiin kierrettiivistyksiin, kiinnityksymiseen varmistamiseen kierre-, sylinteri- tai putkiliitoksissa.

Kuivunut liimaus kestää tärinää, iskuja, kemikaaleja sekä liuotteita aina lämpötiloissa -60°C to +200°C..



AN 302-43



kierrelukite
juomavesi- ja DVGW -hyväksynyt
kaasu- ja juomavesisovelluksiin

korkea viskositeetti
keskiluja
irrotettavissa normaalein työkaluin

50 ml ✓
30243150

AN 302-70



• kierre- ja vaarnaruuvilukite
juomavesi- ja DVGW -hyväksynyt
kaasu- ja juomavesisovelluksiin

keskiviskositeetti
korkea lujuus
• vaikeasti irrotettavissa

50 ml ✓
30270150

AN 305-42



hydrauliikka- ja
pneumatiikkalukite
DVGW hyväksyntä

Keskiviskositeetti
keskiluja
irrotettavissa normaalein
työkaluin

50 ml ✓
30542150



AN 305-72



• putki- ja laippatiiviste, sisältää
PTFE:tä
• välitön tiivistys
juomavesi ja DVGW hyväksyntä
kaasu- ja juomavesisovelluksiin

korkea viskositeetti
keskiluja
irrotettavissa normaalein työkaluin

50 ml ✓ 300 ml ✓
30572150 30572300



AN 306-38



• sylinterimäisille osille
• laakereille, vaihderyöille ja
pulteille 0,2 mm välykseen asti
juomavesihyväksyntä

• keskiviskositeetti
korkea lujuus
vaikeasti irrotettavissa

• 50 ml ✓
30638150

AN 305-77



• putkikierrelukite
• juomavesi ja DVGW hyväksyntä
• kaasu- ja juomavesisovelluksiin
• korkea viskositeetti
keskiluja?/korkea lujuus?
irrotettavissa normaalein työkaluin

50 ml ✓ 300 ml ✓
30577150 30577300

BAM tested and safety-related evaluated-
according to leaflet M 031-1
"List of non metallic materials
compatible with oxygen"
(DGV information 213-078) of BG RCI

Pikaliimat - Syanoakrylaatit

WEICON pikaliimat ovat yksikomponenttisia, liuotinvapaita liimoja. Ne liimaavat sekunneissa lähes kaikkia materiaaleja toisiinsa, kuten metallia, lasia, puuta, muovia, keramiikkaa, nahkaa sekä kumia.



VA 100

• Syanoakrylaattiliima kumille ja muoville
• keskiviskositeetti
• hiukan pitempi kuivuminen

30 g ✓
12050030



WEICON O-Rengas setti

sisältää:

12603012 **Contact VA 30** musta pikaliima 12 g
11207150 **Surface Cleaner** 150 ml
12450010 **Contact Primer** 10 ml
99950243 **WEICON** leikkurikumia,
Ø 2, 3, 4, 6 ja 8 mm, 1 m kutakin

Paketti ✓
12508030



WEICON Tuotteet

Kunnossapitoon

Elastiset liima- ja Tiivistemassat

Nykyisin elastisia liima- ja tiivistemassoja käytetään monilla aloilla valmistuksessa sekä asennuksissa. Niissä yhdistyvät hyvä

tarttuvuus sekä elastisuus kaikkialla kohteissa joissa kyseiset ominaisuudet vaaditaan.



Speed-Flex®

- korvaa perinteisiä liitoksia erittäin luja tarttuvuus, soveltuu myös pystysuorille pinnoille
- sisä- ja ulkokäyttöön
- LFGB- ja ISEGA -hyväksynyt



310 ml ✓	310 ml ✓
13600310	13602310
valkoinen	harmaa

Flex+bond®

- erittäin elastinen ja luja
- LFGB- sekä ISEGA- hyväksynyt
- silikonivapaa



200 ml ✓	200 ml ✓	200 ml ✓	200 ml ✓
13350200	13352200	13351200	13353200
painepakkaus	painepakkaus	painepakkaus	painepakkaus
valkoinen	musta	harmaa	väritön



85 ml ✓	85 ml ✓	85 ml ✓	85 ml ✓
13350085	13352085	13351085	13353085
valkoinen	musta	harmaa	väritön

Black-Seal

- kestää hyvin öljyjä sekä rasvoja
- lämmönkesto -50°C - +280°C)
- liimaukseen ja tiivistämiseen

85 ml ✓	200 ml ✓	310 ml ✓
13051085	13051200	13051310
tuubi	painepakkaus	patruuna



HT 300

- kuumankestävä, lämmönkesto hetkellisesti jopa +300°C

85 ml ✓	310 ml ✓
13050085	13050310
tuubi	patruuna



Sinettilakka

- korroosion- ja kosketuksensuoja
- liuotinpohjainen, nopeasti kuivuva varmistava
- kestää vettä, bensiiniä, dieseliä, mineraaliöljyjä, parafiiniöljyjä sekä laimennettuja happoja

30 g ○ ✓	30 g ○ ✓	30 g ○ ✓
30020030	30021030	30022030
punainen	keltainen	vihreä



Anti-seize asennuspasta

Tuote täyttää kaikki epätasaisuudet pinnalla sekä suojaa tehokkaasti kiinnileikkautumista, abraasiota, pistesyöpymiä ja syövyttävää korroosiota vastaan laitteissa ja asennuksissa. Tuotteen avulla saavutetaan säästöjä korjaus- ja huoltotöissä, varsinkin kriittisissä kohteissa, kuten:

- korkeissa lämpötiloissa
- korkeissa painerasituksissa
- ulko-olosuhteissa

Anti-Seize

- kestävä suojakorroosiota, kosteutta ja kulumista vastaan
- lämmönkesto +1.200°C
- erittäin hyvät voiteluominaisuudet

200 ml ✓	400 ml ✓	500 g ✓	10 kg ✓
26000200	26000400	26000050	26000910
painepakkaus	Spray	sivellinpullo	ämpäri



For further packing sizes and more detailed product information, please visit our website www.weicon.com



Keinometallit

WEICON Keinometallit sopivat kustannustehokkaaseen nopeaan ja pysyviin korjauksiin, kiinnityksiin ja pinnoituksiin erilaisille materiaaleille..

WEICON SF

- kitti, terästäytteen
- nopeisiin korjauksiin (5 min käsittelyaika)
- DNV GL -hyväksyntä



• 0,5 kg ☐ ☒ 2,0 kg ☒
10250005 10250020

WEICON HB 300

- terästäytteen
- kittimäinen, levitys lastalla
- korkea lämmönkesto -35°C - +280°C

1,0 kg ☒
10450010

WEICON Ceramic Blue

- pumpun pesien korkean kulutuksen pinnoille
- nestemäinen, siveltävä
- korkea lämmönkesto -35°C - +180°C

0,5 kg ☒ 2,0 kg ☒
10400005 10400020

Korjausmassat

Nopea ratkaisu monissa korjaus- ja huoltotoissa. Aina oikea sekoitus-suhde, jopa pienissä erissä, helppo käyttää.



Aqua

- vedenalaisiin kohteisiin
- keraamitäyte
- Paras tuote korjauksiin märille ja kosteille pinnoille sekä vedenalaisiin kohteisiin

• 57 g ☒ ☒ 115 g ☒
10531057 10531115

Kupari



- erittäin nopeasti kuivuva
- väri: kupari
- NSF-juomavesihyväksyntä, Standardi 61

57 g ☒ ☒ 115 g ☒ 10530115 10530057

Teräs



- kuivuu nopeasti
- väri: tummanharmaa
- NSF-juomavesihyväksyntä, Standardi 61

57 g ☒ ☒ 115 g ☒
10533057 10533115

Uretaani 80

- fahnamainen valuyhdiste
- korkea iskunkestävyys
- lämpötilankestävä -60°C - +90°C



0,5 kg ☒
10518505




WEICON GMK 2410

GMK 2410 on liuotinpohjainen kontaktiliima (CR), jota käytetään voimakkaaseen ja joustavaan laajojen pintojen yhteenliittämiseen

- kumia kumiin
- kumia metalliin

WEICON GMK 2410 sitoo myös solukumin (esim. neopreenin), PE-vaahdon, nahan, huovan, eristysmateriaalin, tekstiilit, puun ja monet muovit.

- korkea lujuus
 - laajoille pinnoille
 - kestää kosteutta



185 g ☒	300 g ☒
16100185	16100300
tuubi	astia
350 g ☒	700 g ☒
16100350	16100700
sivellinpakkaus	astia
5 kg ☒	25 kg ☒
16100905	16100925
ämpäri	ämpäri



WEICON Tuotteet

Kunnossapitoon

WEICON TOOLS®
No.1 in Form & Funktion
KNIFE-STEEL
 Quality from Solingen


Weicon kehittää ja valmistaa laajaa valikoimaa kuorintatyökaluja. Tuotesarjaan kuuluvat mm. kaapelinveitset, kaapelinkuorinta-työkalut, puukkoterällä oleva "jokari" ja monitoimiset kuorintatyökalut. Weicon -työkalut on kehitetty kaikkien tavallisten

kaapelityyppien tarkkaan, nopeaan sekä turvalliseen kuorintaan ja katkaisuun. Työkalut on erityisesti räätälöity ja kehitetty ammattikäyttäjien tarpeisiin, mutta soveltuvat myös kotikäyttöön. Alla esiteltynä muutama yleisin Weicon -kuorintatyökalu.

Kuorija No. 5

- hienosäikeisille ja kiinteille johtimille, joissa on PVC-eristys
- kaikille yleisille johtimille 0,2 - 6 mm² (24-10 AWG)

• 51000005



Johtokuorija No 7 Magic

- hienosäikeisille ja kiinteille johtimille, joissa on PVC-eristys
- kaikille yleisille pyöreille kaapeleille, joiden koko on 0,5 - 16 mm²
- (20 - 6 AWG joustava) (20 - 8 AWG massiivinen)

• 51000007



Kuorintaveitsi No. 4-28 H

- kuorinta integroituna kahvaan
- kaikkien tavallisten pyöreiden kaapeleiden johtokuorintaan 0,5 - 6 mm²

• 50057328



Neloiskuorija No. 16

- monikäyttöinen optimaalisella kaapelinkuorinnalla
- pyöro- ja pituudelliset leikkuut - kuorinnat - katkaisut
- vaihdettava koukkuterä, tiukasti lukittuna joka asentoon
- muoto suojaa liukastumiselta

• 52000016

Kaapelisakset nro 35

- leikkaa - kuori - purista
- kaksoiskahvat turvalliseen käsittelyyn
- tehokas leikkuu
- terät karkaistusta ruostumattomasta teräksestä



• 52000035


 isis. kotelon,
 vyökiinnikkeellä

 Cu/Al
 <35 mm²

 Cu/Al
 <50 mm²


Moniavaaja

Käytännöllinen työkalu herkkien laitteistojen varovaiseen avaamiseen ja leikattujen koteloiden purkamiseen

- ei raavi herkkiä pintoja
- johtava ESD-materiaali suojaa elektrostaattiselta lataukselta
- joustava lasikuitulujitettu polyamidi

• 52800000



Aloituspakkaus ammattilaiselle

- Kuorija No. 5
- Koaksaalikuorija No. 2
- Kuorija No. S 4-28 H
- Pyöreä kaapelikuorija No. 13

• 52880001



WEICON GmbH & Co. KG (Headquarters)

Königsberger Str. 255 · DE-48157 Münster
P.O. Box 84 60 · DE-48045 Münster
Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.

Jebel Ali Ind Area 1
P.O. Box 118 216 · Dubai
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Inc.

20 Steckle Place · Unit 20
Kitchener · Ontario N2E 2C3 · Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.

Orhan Gazi Mahallesi 16. Yol Sokak No: 6
34517 Hadimköy-Esenyurt · Istanbul
Turkey
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr

WEICON Romania SRL

Orhan Gazi Mahallesi 16. Yol Sokak No: 6
Str. Podului Nr. 1
547176 Budui Mic (Targu Mures) · Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON SA (Pty) Ltd

Unit No. D1 · Enterprise Village
Capricorn Drive · Capricorn Park
Muizenberg 7945 (Cape Town) · South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd

7 Soon Lee Street
#01-11 ISPACE · Singapore 627608
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.

Teplická 305
CZ-417 61 Teplice-Bystřany
Česká republika
phone +42 (0) 417 533 013
info@weiconcz.cz

WEICON Ibérica S.L.

Av. de Somosierra 18, Nave 6
San Sebastián de los Reyes
28703 Madrid · Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.

Via Capitano del Popolo, 20
16156 Genova · Italy
phone +39 (0) 329 235 9592
info@weicon.it

www.weicon.com



Management
System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015

www.tuv.com
ID 9108636595



WEICON Solutions for
Maintenance

Art.-No. 10903302

Distributed by: